

**Lorinser®**

A - KLASSE · W 168 · A - CLASS · W 168

Spoiler-Set:

L 488 2216 80

Spoiler set:

Leichtmetallräder:

RS 2 7 x 17

Light-alloy wheels:

Bereitungsmöglichkeit:

205/40 - 17

Possible tire size:



Spoiler-Set:

L 488 2216 80

Spoiler set:

Auspuffendrohr:

Exhaust endpipe:

Leichtmetallräder:

RS 2 7 x 17

Light-alloy wheels:

Bereifungsmöglichkeiten:

205/45 - 16;

205/40 - 17

Possible tire sizes:



**Breitversion „MAXI“ / wide version „MAXI“**

Spoiler-Set:

L 488 2368 00

Spoiler set:

Spoilerstößfänger mit Nebelscheinwerfern

Spoiler bumper with fog lamps

Seitenschweller

Side-sill-skirts

Koffelgel vorne

Front fender

Koffelgelverbreiterungen hinten

Rear fender-flaring

Windabweiser

Deflector shield

Heckschürze

Rear apron

Blendenset Dreiecksfenster hinten:

L 488 2218 00

Rear swivel window dummy cover:

L 488 2219 00

Blendenset Dreiecksfenster vorne:

Front swivel window dummy cover:

Leichtmetallräder:

Light-alloy wheels:

Bereifungsmöglichkeit:

Possible tire size:





**Breitversion „MAXI“ / Wide version „MAXI“**

Spoiler-Set:

L 488 2368 00

Spoiler set:

L 488 2174 00

Dachflügel:

Roof spoiler:

Auspuffendrohr:

Exhaust endpipe:

Leichtmetallräder:

Light-alloy wheels:

Bereifungsmöglichkeit:

Possible tire size:

L0 3 7,5 x 17

225/35-17

Einstiegsteilen verchromt:  
Entrance panels chromed:

L 630 01 68 00



Individuelle Lederausstattung nach Wunsch.  
Individual leather interior equipment as required.





**RS 1**  
poliert/polished  
Zweitteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim  
Lieferbare Radgrößen  
Available wheel sizes



**RS 2**  
poliert/polished  
Zweitteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim  
Lieferbare Radgrößen  
Available wheel sizes



**Radverschlösserschrauben** – sicher ist sicher.  
Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.  
Damit ausgerüstet, lassen sich die Radverschlösserschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

**Locking wheel bolts** – better safe than sorry.  
Available for all Lorinser light-alloy wheels.  
Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.

Seitenschweller:  
Side-sill-skirt:  
Leichtmetallräder:  
Light-alloy wheels:

L 488 2197 00/98 00

RS 2 7 x 17



Sportservice  
**Lorinser**<sup>®</sup>  
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden  
Linsenthalde 5  
Telefon +49(0)7195/181-4  
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen  
Alte Bundesstraße 45  
Telefon +49(0)7151/136-0  
Telefax +49(0)7151/136-2880

[www.lorinser.com](http://www.lorinser.com) · [info@lorinser.com](mailto:info@lorinser.com)