

Lorinser[®]

CL-KLASSE · CL 215 · CL-CLASS · CL 215



MODELLPFLEGE · MODEL IMPROVEMENT


EDITION

Sport-Star

Für das attraktive Oberklassenmodell wurde eine sportive Variante entwickelt, die dem Charakter des Fahrzeugs gerecht wird, dabei aber die klassische Linie noch dynamischer und ausdrucksstärker definiert. Die Front wurde mittels eines neu gestalteten Spoilerstößängers und zwei zusätzlich integrierten Scheinwerfern optisch deutlich aufgewertet. Eine Kühlergrill-Blende verstärkt diesen Eindruck und verhilft dem Basismodell zu einer deutlich markanteren Erscheinung.

Sports star

We designed a sporty variant for this attractive car of the luxury class which lives up to the specific character of the vehicle defining the classic appearance in a more dynamic and susceptible way. A spoiler bumper and two additional integrated headlights significantly enhance the look of the front. A front grill cover intensifies this impression giving the basic model a distinctly more striking appearance.



1 Spoilerstößänger: L 488 0215 40
 Spoiler bumper: L 488 0215 40

2 Leichtmetallräder: LM 5
 Light alloy wheels: LM 5

3 Seitenschweller l/r: L 488 0226 10/0227 10
 Side skirt l/r: L 488 0226 10/0227 10

4 Nebelscheinwerfer F01: L 482 0269 10
 Fog lamps F01: L 482 0269 10

4a Nebelscheinwerfer DTM: L 482 0268 00
 Fog lamps DTM: L 482 0268 00

5 Grillinsert F01: L 488 0215 45
 Grill insert F01: L 488 0215 45

Auch am Heck konnten neue Akzente gesetzt werden. Ein neu entwickelter Stoßfänger umrahmt die eigens konstruierte Integral-Auspuffanlage. Dazwischen betonen elegante Seitenschweller, mit Lufteinlässen an beiden Enden, die gestreckte Form der Karosse. Ein Dachflügel und eine dezente Heckklappe verleihen dem Modell eine zusätzliche sportliche Ausstrahlung.

The rear was also enriched with new visual highlights. A newly designed bumper frames the proprietary integral exhaust system. Elegant side skirts with air intakes on both ends emphasise the stretched silhouette of this luxury car. A top rear wing and a modest rear decklid spoiler add to the sporty appearance of this model.



6 Auspuffendtöpfe: L 490 0215 70
Exhaust system: L 490 0215 70

7 Heckschürze: L 488 0216 10
Rear apron: L 488 0216 10


8 Vorderkotflügel: L 488 8215 10/8216 10
Front fender: L 488 8215 10/8216 10

9 Heckklappe:
Rear decklid spoiler: L 488 0217 00

10 Dachflügel: L 488 0214 00
Roof wing: L 488 0214 00

11 Leichtmetallräder: RS 8
Light alloy wheels: RS 8

EDITION F01



1 Spoilerstößfänger F01: L 488 0215 20
 Spoiler bumper F01: L 488 0215 20

2 Leichtmetallräder: RS 6
 Light alloy wheels: RS 6


3 Seitenschweller F01 li/re: L 488 0226 20/0227 20
 Side skirt F01 l/r: L 488 0226 20/0227 20

4 Nebelscheinwerfer: L 482 0269 00
 Fog lamps: L 482 0269 00

5 Blende für Kühlergrill F01: L 482 0217 10
 Cover for front grill F01: L 482 0217 10

Spoiler-Set F01: L 488 0211 60 bestehend aus:
 Spoiler kit F01: L 488 0211 60 includes:

- 1
- 3
- 4
- 8



- 6 Auspuffendh pfe Integral: L 4900220 70
Exhaust system Integral: L 4900220 70
- 7 Hecklippe: L 4880217 00
Rear decklid spoiler: L 4880217 00
- 8 Hecksch rtze F01: L 4880216 20
Rear apron F01: L 4880216 20
- 9 Dachfl gel: L 4880214 00
Roof wing: L 4880214 00
- 10 Vorderkotfl gel li/re: L 4888215 10/8216 10
Front fender li/r: L 4888215 10/8216 10
- 11 Leichtmetallr der: LM 5
Light alloy wheels: LM 5

Leistungssteigerung


Lorinser Kompressor Technologie

Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik. Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der Gemischaufbereitung.

Increasing performance


Lorinser Compressor Technology

Greater power with compressor technology; high-performance spark plugs, adaptation of gas mixture preparation.



Lorinser K 50
295 kW/401 PS bei 5.750 1/min
530 Nm bei 4.300 1/min

Basis CL 500
225 kW/306 PS bei 5.600 1/min
460 Nm bei 2.700-4.250 1/min





RS 1
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8x18



RS 5
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5x18; 9,5x18; 8,5x19; 9,5x19



RS 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5x18; 9,5x18



RS 8
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 9x20; 10x20



LM 5
 silber-lackiert/silver-painted
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5x18; 9,5x18; 8,5x19; 9,5x19



LM 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Rand poliert/Edge polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5x19; 9,5x19; 9x20; 10x20



Radicherungsschrauben – sicher ist sicher.
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Rad-
 ichtungsschrauben nur mit dem passenden
 Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie
 Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.
 Equipped with locking wheel bolts, you can
 remove the bolts only with the respective
 wrench. Thus, your valuable wheels are pro-
 tected against theft.



1 Leichtmetallräder: LM 6
1 Light alloy wheels: LM 6

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

Linsenhalle 5
D-71364 Winnenden
Telefon +49 (0) 7195/181-4
Telefax +49 (0) 7195/181-200

Alte Bundesstraße 45
D-71332 Waiblingen
Telefon +49 (0) 7151/136-0
Telefax +49 (0) 7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com