

Lorinser®

S - K L A S S E · W 1 4 0 · S - C L A S S · W 1 4 0



Frontspoiler (Parktronic) L 488 2152 01
Front spoiler (parktronic)

Seitenbepunktung L 488 2155
Side-panels

Leichtmetallräder RSK 3 9 x 18; 9 x 19;
Light alloy wheels 9,5 x 20



Heckschürze (Parktronic) L 488 2151 01
Rear apron (parktronic)
Auspuffendöpfe für 6, 8 und 12 Zylinder
Exhaust muffler for 6, 8 and 12 cylinder
Leichtmetallräder RSK 2 9 x 18; 9 x 19
Light alloy wheels



Frontspoiler
Front spoiler

L 488 2098

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

D 93 9 x 18; 9 x 19;
9,5 x 20



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Heckschürze
Rear apron | L 488 2097 |
| Heckflügel mit Bremsleuchte
Rear wing with stop lamp | L 488 2106 |
| Auspuffendöpfe für 8 und 12 Zylinder
Exhaust muffler for 8 and 12 cylinder | |
| Leichtmetallräder
Light alloy wheels | RSK 2 9 x 18; 9 x 19 |



Frontspoiler (Parktronic) L 488 2098 02
Front spoiler (Parctronic)

Seitenbeplankung L 488 2100 01
Side-panels

Leichtmetallräder RSK 3 9 x 18; 9 x 19;
Light alloy wheels 9,5 x 20



D 93



LM 1



RSK 2



RSK 3



RSK 5



Radsicherungsschrauben
Locking wheel bolts

D 93

silber-lackiert/*silver-painted*

Einteiliges Leichtmetallrad/*One-piece rim*

Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8 x 18; 9 x 18;

Available wheel sizes 9 x 19; 9,5 x 20

LM 1

poliert/*polished*

Zweiteiliges Leichtmetallrad/*Two-piece rim*

Lieferbare Radgrößen 8 x 18; 9 x 18; 9 x 19

Available wheel sizes

RSK 2

poliert/*polished*

Dreiteiliges Leichtmetallrad/*Three-piece rim*

Lieferbare Radgrößen 9 x 18; 9 x 19

Available wheel sizes

RSK 3

poliert/*polished*

Dreiteiliges Leichtmetallrad/*Three-piece rim*

Lieferbare Radgrößen 9 x 18; 9 x 19;

Available wheel sizes 10 x 19; 9,5 x 20

RSK 5

poliert/*polished*

Dreiteiliges Leichtmetallrad/*Three-piece rim*

Lieferbare Radgrößen 9 x 18; 9 x 19; 9,5 x 20

Available wheel sizes

Radsicherungsschrauben – sicher ist sicher.

Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.

Damit ausgerüstet, lassen sie sich die Radsicherungsschrauben

nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern

Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.

Available for all Lorinser light-alloy wheels. Equipped with

locking wheel bolts you can only detach the bolts with the

respective key. Like this you protected your valuable

wheels against theft.



Frontspoiler <i>Front spoiler</i>	L 488 2152
Seitenbeplankung <i>Side-panels</i>	L 488 2155
Leichtmetallräder <i>Light alloy wheels</i>	LM 1 8 x 18; 9 x 18; 9 x 19
Heckschürze <i>Rear apron</i>	L 488 2151
Heckflügel mit Bremsleuchte <i>Rear wing with stop lamp</i>	L 488 2107 02
Leichtmetallräder <i>Light alloy wheels</i>	D 93 8 x 16; 9 x 18; 9 x 19; 9,5 x 20
Auspuffendöpfe für 6, 8 und 12 Zylinder <i>Exhaust muffler for 6, 8 and 12 cylinder</i>	

Sportservice
Lorinser®
 Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden
 Linsenthalde 5
 Telefon +49(0)7195/181-4
 Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen
 Alte Bundesstraße 45
 Telefon +49(0)7151/136-0
 Telefax +49(0)7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com