

Lorinser®

E - K L A S S E · W 2 1 0 · E - C L A S S · W 2 1 0



Frontspoiler
Front spoiler

L 488 2172/2172 02

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 5 8,5x18; 9,5x18
8,5x19; 9,5x19



Heckschürze »Standard« Rear apron »Standard«	L 488 2173
Seitenschweller »Standard« Side-sill-skirts »Standard«	L 488 2184/85
Heckflügel mit Bremsleuchte Rear wing with add. stop lamp	L 488 2183
Leichtmetallräder Light alloy wheels	RS 6 8,5x18; 9,5x18



Heckschürze »Standard« L 488 2173 01
Rear apron »Standard«

Dachflügel mit Bremsleuchte L 488 2182 02
Roof spoiler with stop lamp

Auspuffendüpfel für 4, 6 und 8 Zylinder
Exhaust muffler for 4, 6 and 8 cylinder

Leichtmetallräder LM 5 8,5x18; 9,5x18
Light alloy wheels 8,5x19; 9,5x19

Frontspoiler »Standard« L 488 2172/2172 02
Front spoiler »Standard«

Seitenschweller »Standard« L 488 2184/85
Side-sill-skirts »Standard«

Leichtmetallräder RS 1 8x18; 9x18
Light alloy wheels



Frontspoiler »Sportline« L 488 2172/2172 06
Front spoiler »Sportline«
Seitenschweller »Sportline« L 488 2186/87
Side-sill-skirts »Sportline«
Leichtmetallräder LM 6 8,5x19; 9,5x19
Light alloy wheels



Leichtmetallräder
Light alloy wheels

LM 6 8,5x19; 9,5x19



RS 1
poliert/polished
Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8 x 18
Available wheel sizes 9 x 18



RS 5
poliert/polished
Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18
Available wheel sizes 8,5 x 19; 9,5 x 19



RS 6
silber-lackiert/silver-painted
Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18
Available wheel sizes



LM 5
poliert/polished
Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
Lieferbare Radgrößen 8,5 x 18; 9,5 x 18
Available wheel sizes 8,5 x 19; 9,5 x 19



LM 6
silber-lackiert/silver-painted
Rand poliert/Edge polished
Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
Lieferbare Radgrößen 8,5 x 19; 9,5 x 19
Available wheel sizes



Radsicherungsschrauben – sicher ist sicher.
Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
Damit ausgerüstet, lassen sich die Radsicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
Available for all Lorinser light-alloy wheels.
Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden
Linsenhalde 5
Telefon +49(0)7195/181-4
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen
Alte Bundesstraße 45
Telefon +49(0)7151/136-0
Telefax +49(0)7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com