

Lorinser®

E - K L A S S E · W 2 1 0 · E - C L A S S · W 2 1 0
M O D E L L P F L E G E · M O D E L I M P R O V E M E N T



Spoiler-Set
Spoiler set
Leichtmetallräder
Light alloy wheels

L 488 2272 50

RSK 2 8 x 17; 8,5 x 17

Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper

L 488 2172 20



Heckschürze
Rear apron
Auspuffanlage
Exhaust system

L 488 2175 20

L 490 1290 18





Spoiler-Set
Spoiler set

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

L 488 2272 60

8 x 17; 8 x 18;
LM 2 9 x 18



Individuelle Lederinnenausstattung
Individual leather interior equipment



Spoiler-Set

L 488 2272 60

Spoiler set

Dachflügel

L 488 2182 07

Roof wing

Auspuffanlage

L 490 1230 19

Exhaust system

Leichtmetallräder

LM 1 8 x 18; 9 x 18;


Light alloy wheels

LM 1 9 x 19; 10 x 19


Lorinser Leistungssteigerung Lorinser Performance increasing




Lorinser-ADI-Star-Elektronik
Leistungssteigerung und Drehmomentverbesserung durch elektronisches Zusatzsteuergerät.
Lorinser ADI Electronic Star
Power increasing and torque improvement through electronic additional control unit ADI from Lorinser.



Lorinser E 220 CDI
127 kW / 172 PS bei 4.200 1/min
365 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min
Serie E 220 CDI (210 006 / 210 206)
105 kW / 143 PS bei 4.200 1/min
315 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min



Lorinser E 270 CDI
154 kW / 209 PS bei 4.200 1/min
455 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min
Serie E 270 CDI (210 016 / 210 216)
125 kW / 170 PS bei 4.200 1/min
400 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min



Lorinser E 320 CDI
176 kW / 239 PS bei 4.200 1/min
520 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min
Serie E 320 CDI (210 026 / 210 226)
145 kW / 197 PS bei 4.200 1/min
470 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min



RS 1
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8 x 18; 9 x 18
 Available wheel sizes



LM 1
 poliert/polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 18; 9 x 18; 9 x 19;
 10 x 19
 Available wheel sizes



LM 2
 poliert/polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8 x 18; 9 x 18
 Available wheel sizes



RSK 2
 poliert/polished
 Dreiteiliges Leichtmetallrad/Three-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8,5 x 17
 Available wheel sizes



RSK 5
 poliert/polished
 Dreiteiliges Leichtmetallrad/Three-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 8 x 17; 8,5 x 17; 8 x 18;
 9 x 18; 10 x 18
 Available wheel sizes



Rad Sicherungsschrauben – sicher ist sicher.
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Rad Sicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.
 Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.



Leichtmetallräder
Light alloy wheels

LM 5

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden
Linsenthalde 5
Telefon +49(0)7195/181-4
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen
Alte Bundesstraße 45
Telefon +49(0)7151/136-0
Telefax +49(0)7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com