

Lorinser®

G - K L A S S E · W 4 6 3 · G - C L A S S · W 4 6 3



Kühlergrill

Radiator grille

Spoilerstoßfänger

Spoiler bumper

Auspuffanlage

Exhaust system

L 488 0465 00

L 488 0463 00

L 490 2600 20

Lorinser-Emblem
Lorinser Emblem
Dachflügel
Roof wing

L 481 0237 00

L 488 2171 00



Heckschürze
Rear apron

L 488 0465 10

Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 3/1 10x18

Bereifungsmöglichkeit
Possible tyre size

285/55-18



Kühlergrill
Radiator grille
Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper

L 488 0466 00

L 488 0463 00



Heckschürze

Rear apron

Dachflügel

Roof wing

Lorinser-Emblem

Lorinser Emblem

L 488 0465 10

L 488 2171 00

L 481 0237 00

Lorinser Leistungssteigerung Lorinser Performance increasing




Lorinser Kompressor Technologie
Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik.
Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der
Gemischaufbereitung.


Lorinser Compressor Technology
Power increase using compressor technology,
high-performance spark plugs, adaption of the
gas mixture preparation.

Lorinser-ADI-Star-Elektronik
Leistungssteigerung und Drehmomentverbesserung
durch elektronisches Zusatzsteuergerät.


Lorinser ADI Electronic Star
Power increasing and torque improvement through
electronic additional control unit ADI from Lorinser.



Lorinser G 270 CDI
145 kW / 197 PS bei 3.800 1/min
450 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min
Basis G 270 CDI (463 322/323)
115 kW / 156 PS bei 3.800 1/min
400 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min



Lorinser G 400 CDI
221 kW / 300 PS bei 4.000 1/min
620 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min
Basis G 400 CDI (463 332/333)
184 kW / 250 PS bei 4.400 1/min
560 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min



Lorinser K 50
278 kW / 378 PS bei 5.500 1/min
570 Nm bei 2.800 – 4.000 1/min
Basis G 500 (M 113 E 50)
218 kW / 297 PS bei 5.500 1/min
460 Nm bei 2.800 – 4.000 1/min



RS 3/1
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen 10 x 18
 Available wheel sizes



Felgenreiniger
 Wheelcleaner
 Lackversiegelung
 Paintsealer
 Kunststoffpflege
 Vinylcare
 Auto-Shampoo
 Car-Shampoo



Radsicherungsschrauben – sicher ist sicher.
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Radsicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.
 Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.



Leichtmetallräder
Light alloy wheels

RS 3/1 10x18

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden
Linsenthalde 5
Telefon +49(0)7195/181-4
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen
Alte Bundesstraße 45
Telefon +49(0)7151/136-0
Telefax +49(0)7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com