

*Lorinser*®

---

M - K L A S S E · B R 1 6 3 · M - C L A S S · B R 1 6 3



Aerodynamik-Set Breitversion Aerodynamik set wide version	L 488 2363 10
Leichtmetallräder Light-alloy wheels	LM 3 10x20
Bereifungsmöglichkeit Possible tyre size	295/40-20



Spoilerstoßfänger  
*Spoiler bumper* L 488 2300 12  
Fernscheinwerfer  
*High-beam headlamps* L 482 0268 00



Heckschürze  
*Rear apron* L 488 2301 10  
Dachflügel  
*Roof wing* L 488 2199 00  
Auspuff-Doppelendrohranlage  
*Dual Exhaust tailpipes*

Für Fahrzeuge bis Modelljahr 08/2001  
*For vehicles until model year 08/2001*

# EDITION

Aerodynamik-Set <i>Aerodynamic set</i>	L 488 2300 21
Windabweiser <i>Wind deflector</i>	L 488 2309 00
Grilleinsatz <i>Grill insert</i>	L 488 2309 01
	L 488 2310 00



Leichtmetallräder <i>Light-alloy wheels</i>	LM 3 10 x 20
Bereifungsmöglichkeiten <i>Possible tyre sizes</i>	295/40-20



Heckschürze	L 488 2301 03
Rear apron	
Dachflügel	L 488 2199 00
Roof wing	
Auspuffanlage Integral	L 490 0163 06
Exhaust muffler integral	

Leichtmetallräder	RS 3/1 10 x 18; 10 x 20
Light-alloy wheels	
Bereifungsmöglichkeiten	285/50-18
Possible tyre sizes	

Für Fahrzeuge ab Modelljahr 09/2001  
For vehicles from model year 09/2001



Auspuffendtopf für Serien-Heckschürze L 490 0163 75  
 Exhaust rear muffler for original rear apron



**RS 3; RS 3/1**  
 silber-poliert/silver-polished  
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim  
 Lieferbare Radgrößen 10 x 18; 10 x 20  
 Available wheel sizes



**LM 3**  
 silber-poliert/silver-polished  
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim  
 Lieferbare Radgrößen 10 x 20  
 Available wheel sizes



**Radsicherungsschrauben** – sicher ist sicher.  
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.  
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Radsicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

**Locking wheel bolts** – better safe than sorry.  
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.  
 Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.

# Lorinser Leistungssteigerung Lorinser Performance increasing

## ADI Star-Elektronik

Leistungssteigerung und Drehmomentverbesserung durch elektronisches Zusatzsteuergerät.

## ADI Electronic Star

Power increasing and torque improvement through electronic additional control unit ADI from Lorinser.







## Lorinser Kompressor Technologie

Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik. Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der Gemischauflbereitung.

## Lorinser Compressor Technology

Power increase using compressor technology, high-performance spark plugs, adaption of the gas mixture preparation.



## Lorinser ML 270 CDI

151 kW / 205 PS bei 4.200 1/min  
430 Nm bei 1.800–2.600 1/min

## Basis ML 270 CDI (163 113)

120 kW / 163 PS bei 4.200 1/min  
370 Nm bei 1.800–2.600 1/min

## Lorinser ML 270 CDI

151 kW / 205 PS bei 4.200 1/min  
455 Nm bei 1.800–2.600 1/min

## Basis ML 270 CDI (163 113)

120 kW / 163 PS bei 4.200 1/min  
400 Nm bei 1.800–2.600 1/min

## Lorinser ML 400 CDI

221 kW / 300 PS bei 4.000 1/min  
620 Nm bei 1.700–2.600 1/min

## ML 400 CDI (163 128)

184 kW / 250 PS bei 4.000 1/min  
560 Nm bei 1.700–2.600 1/min

## Lorinser K 50

285 kW / 387 PS bei 5.700 1/min  
530 Nm bei 4.300 1/min

## Basis ML 500 (163 175)

225 kW / 306 PS bei 5.700 1/min  
460 Nm bei 3.800 1/min



Leichtmetallräder  
Light alloy wheels

LM 3

**Sportservice**  
**Lorinser**®  
Sportliche Autoausrüstung GmbH

D-71364 Winnenden  
Linsenthalde 5  
Telefon +49(0)7195/181-4  
Telefax +49(0)7195/181-200

D-71332 Waiblingen  
Alte Bundesstraße 45  
Telefon +49(0)7151/136-0  
Telefax +49(0)7151/136-2880

[www.lorinser.com](http://www.lorinser.com) · [info@lorinser.com](mailto:info@lorinser.com)