

Lorinser[®]

S-KLASSE · W 220 · S-CLASS · W 220



MODELLPFLEGE · MODEL IMPROVEMENT

Sportlichkeit mit Klasse

Ein Modell, das durch richtungsweisendes Design und leistungsstarke Technologie besticht. Vor allem die umfassenden Aerodynamikkomponenten lassen die Limousine deutlich sportlicher und luxuriöser erscheinen. Bei der Entwicklung des Aerodynamiksets wurde größter Wert auf elegantes und gleichzeitig kraftvolles Design gelegt, um die formschöne Linienführung des Basismodells deutlich zum Vorschein zu bringen. Der neu konstruierte Frontspoiler und die breiten Seitenschweller verleihen dem Fahrzeug ein markantes Erscheinungsbild.

Sportiness in a class of its own

A model which excels with its trend-setting design and powerful technology. The comprehensive aerodynamic components give this saloon car a more distinct look of sportiness and luxury. When engineering the aerodynamic kit, we paid greatest attention to achieving an elegant, yet powerful design in order to emphasise the beautiful lines of the basic model. The newly designed front spoiler and the broad side skirts add to the striking appearance of the vehicle.



3a 1 5 4



2

2

1

3

3

1 Spoilerstößänger: L 488 022020
 Spoiler bumper: L 488 022020

2 Leichtmetallräder: RS 5
 Light alloy wheels: RS 5

3 Nebelscheinwerfer DTM: L 482 026800
 Fog lamps DTM: L 482 026800

3a Nebelscheinwerfer F01: L 482 0269 10
 Fog lamps F01: L 482 0269 10

4 Grill CL-Look: L 488 1223 00
 Grill CL-Look: L 488 1223 00

5 Grilleinsatz F01: L 488 022025
 Grill insert F01: L 488 022025

Spoiler-Set: L 488 021160 bestehend aus:
 Spoiler kit: L 488 021160 includes:

1 3 7 8

Vor allem die dominante Heckpartie inklusive der innovativ gestalteten Heckklappe lassen das Modell sportlich-elegant wirken. Zusätzlich sorgt die speziell entwickelte Auspuffanlage für einen satten und sonoren Klang. Durch die umfassenden Modifikationen, optisch wie technisch, ist die S-Klasse deutlich sportlicher und luxuriöser als das Serienmodell.

The sporty elegance of the model is enhanced by the salient rear part with its innovative rear skirt. Enjoy the rich and sonorous sound of the specially developed exhaust system. Compared to the basic model, the comprehensive modifications turn the S-Class into a distinctly more sporty and luxurious car regarding the visual



6 Auspuffendöppe: L 490 0220 30
Exhaust system: L 490 0220 30

7 Heckschürze: L 488 0221 20
Rear apron: L 488 0221 20

8 Seitenschweller li/re: L 488 0222 30/0223 30
Side sill-skirt l/r: L 488 0222 30/0223 30

9 Heckklappe: L 488 0225 10
Rear decklid spoiler: L 488 0225 10

10 Dachflügel GPS: L 488 0225 00
Roof wing GPS: L 488 0225 00

11 Leichtmetallräder: LM 5
Light alloy wheels: LM 5

EDITION F01



4

5

4

1



4

4

1

2

2

3

2

1

Spoilerstoßfänger F01: L 488 0220 30
 Spoiler bumper F01: L 488 0220 30

2

Leichtmetallräder: LM 6
 Light alloy wheels: LM 6

3

Seitenschweller li/re: L 488 0222 50/0223 50
 Side skirt li/r: L 488 0222 50/0223 50

4

Nebelscheinwerfer: L 482 0269 00/10
 Fog lamps: L 482 0269 00/10

5

Blende für Kühlergrill F01: L 482 0220 60
 Cover for front grill F01: L 482 0220 60



6 Auspuffdiöppe Integral: L 490 022 075
Integral exhaust system: L 490 022 075

7 Hecklippe:
Rear decklid spoiler: L 488 022 5 10

8 L 488 022 5 10
Rear apron F01: L 488 022 1 30

9 Heckschürze F01: L 488 022 1 30
Rear apron F01: L 488 022 1 30

9 Dachflügel GPS: L 488 022 5 00
Roof wing GPS: L 488 022 5 00

10 Vorderkoffel I/re: L 488 822 0 10/822 1 10
Front fender I/r: L 488 822 0 10/822 1 10

11 Leichtmetallräder: RS 6
Light alloy wheels: RS 6

Leistungssteigerung


Lorinser Kompressor Technologie

Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik. Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der Gemischaufbereitung.

Increasing performance

Lorinser Compressor Technology

Greater power with compressor technology, high-performance spark plugs, adaptation of gas mixture preparation.




Lorinser K 50

295 kW/401 PS bei 5.750 1/min
530 Nm bei 4.300 1/min

Basis E 500

225 kW/306 PS bei 5.600 1/min
460 Nm bei 2.700-4.250 1/min





RS 1
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8 x 18



RS 5
 poliert/polished
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5 x 18; 9,5 x 18; 8,5 x 19; 9,5 x 19



RS 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5 x 18; 9,5 x 18



RS 8
 silber-lackiert/silver-painted
 Einteiliges Leichtmetallrad/One-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 9 x 20; 10 x 20



LM 5
 silber-lackiert/silver-painted
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5 x 18; 9,5 x 18; 8,5 x 19; 9,5 x 19



LM 6
 silber-lackiert/silver-painted
 Rand poliert/Edge polished
 Zweiteiliges Leichtmetallrad/Two-piece rim
 Lieferbare Radgrößen/Available wheel sizes
 8,5 x 19; 9,5 x 19; 9 x 20; 10 x 20



Rad Sicherungsschrauben – sicher ist sicher.
 Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
 Damit ausgerüstet, lassen sich die Rad sicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
 Available for all Lorinser light-alloy wheels.
 Equipped with locking wheel bolts, you can remove the bolts only with the respective wrench. Thus, your valuable wheels are protected against theft.



1 Leichtmetallräder: RS 8
Light alloy wheels: RS 8

Sportservice
Lorinser[®]
Sportliche Autoausrüstung GmbH

Linsenthalde 5
D-71364 Winnenden
Telefon +49 (0) 7195/181-4
Telefax +49 (0) 7195/181-200

Alte Bundesstraße 45
D-71332 Waiblingen
Telefon +49 (0) 7151/136-0
Telefax +49 (0) 7151/136-2880

www.lorinser.com · info@lorinser.com